

Pacific Software Publishing, Inc. 1404 – 140th Place NE, Bellevue, WA 98007, USA Tel: 425-957-0808 Fax: 425-957-1188 URL: http://www.pspinc.com

Mozilla Thunderbird にて IMAP メールアカウント設定方法

- 1. Mozilla Thunderbird を開く
- 2. 「ツール」の「アカウント設定」を選択



3. 左下の「アカウント操作」を選択



4. 「メールアカウントを追加」を選択

▶ <mark>El Local Folders</mark> 図 送信 (SMTP) サーバー	 アカウント設定 これは特殊なアカウントであり、特定の差出人情報はありません。 アカウント名(N): Local Folders メッセージの保存 終了時にごみ箱を空にする(8)
メールアカウントを追加(A) チャットアカウントを追加(C) フィードアカウントを追加(E) 他のサービスのアカウントを追加(既定のアカウントに設定(<u>D</u>) アカウントを預降(<u>B</u>)	メッセージの格納形式①: フォルダー単位 (mbox 形式) ~ の保存先: C:\Users\Support\AppData\F 参照(B) Q)-

5. 「差出人名」、「メールアドレス」、「パスワード」を入力し、「手動設定」を選択

既存のメールアドレスのセットアップ ×				
既存(のメールアドレスのセットアップ ^{独のメールアドレスを入力してください}			
あなたのお名前(<u>N</u>):	差出人名を入力	0		
メールアドレス(<u>E</u>):	メールアドレスを入力	()		
パスワード(型):	パスワードを入力	ø		
	✓ パスワードを記憶する(M)			
手動設定(<u>M</u>) キャ	ンセル(A)	続ける(<u>C</u>)		

6. 「受信サーバー」、「送信サーバー」の各種情報を下表を参考に入力後、「再テスト」 を選択

受信サーバー

サーバー	imap.dreamersi.net		
ポート番号	993		
SSL	SSL/TLS		

送信サーバー

サーバー	smtp.dreamersi.net		
ポート番号	465		
SSL	SSL/TLS		

既存のメールアドレスのセットアップ ×					
E)	は子のメールノ	イドレスのも	2ットアップ		
	現在のメールア	'ドレスを入力し	てください		
あなたのお名前(N): Hanako Yan	nada		0	
メールアトレス(ビ	: hanako.yan	nada@pspinc.co	m	0	
パスワード(2):	•••••		••	ø	
	1127-	- ドを記憶する()	MD		
✓ バスワートを記憶する(M)					
		. <i>I</i> .	送信十一儿一		
לובאם/ג	受信サー IMAP	-/(- ~	送信サーバー SMTP		
לםר⊐וג: ++-וג−י	受信サー IMAP	ار- ب	送信サーバー SMTP	×	
プロトコル: サーバー:	受信サー IMAP imap.dreamersi.ne	ارم v et	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net	~	
プロトコル: サーバー: ポート番号:	受信サー IMAP imap.dreamersi.nr 993	et 🗸	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465	>	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL:	受信サー IMAP imap.dreamersi.ne 993 SSL/TLS	بار et ب	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS	× ×	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式:	受信サー IMAP imap.dreamersi.nr 993 SSL/TLS 自動検出	الرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS 自動検出	> > >	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サー IMAP imap.dreamersi.nr 993 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@	et	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@pspino	v v v	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サー IMAP imap.dreamersi.n 993 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@	et	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@pspino	▼ ▼ ▼ com	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サー IMAP imap.dreamersi.n 993 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@	et	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@pspino	▼ ▼ ↓ C.com	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名:	受信サー IMAP imap.dreamersi.n 993 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@	et	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@pspino	▼ ▼ ↓ C.com	
プロトコル: サーバー: ポート番号: SSL: 認証方式: ユーザー名: キャンセル(A)	受信サー IMAP imap.dreamersi.n 993 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@	et	送信サーバー SMTP smtp.dreamersi.net 465 SSL/TLS 自動検出 hanako.yamada@pspino 詳	▼ ▼ ↓ com 橋設定(A)	

7. 「完了」を選択

既存のメールアドレスのセットアップ					×
既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください					
あなたのお名前(N):	Hanako Yamada			0
メールアドレス(E)	メールアドレス(<u>E</u>):		hanako.yamada@pspinc.com		
パスワード(型):		•••••	••••	•••	ø
		✓ パスワードを記憶	する(MD	
✓ ^{次のアカ}	ウント	、設定が、指定されたサ つかりました	ーバ・ と・	ーを調べることにより見	
		受信サーバー		送信サーバー	
プロトコル:	IMA	IMAP		SMTP	
サーバー:	imap.dreamersi.net			smtp.dreamersi.net	~
ポート番号:	993		~	465	~
SSL:	SSL/TLS		*	SSL/TLS	*
認証方式:	通常	のパスワード認証	*	通常のパスワード認証	~
ユーザー名:	ayan	ni.nakano@pspinc.com		ayami.nakano@pspinc.com	
				詳細設況	E(A)
キャンセル(A)				再テスト(1) 完了(ນ

8. 追加したメールアドレスが左ウィンドウに追加されます。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)) メッセー	-ジ(M) う	定とToDo(N)	ツールロ へん	プロ		×
	1 PDS	ワント設定	×				
✓ ☐ hanako.yamada@pspinc.com	m 🛠	[] 未読	☆ スター付き	1 1 知り合い	 タグ付き 	0 添付あり	○ このフォルダーのメッセージを絞り込む < Ctrl+Shift+K>
> 2 受信トレイ (5)	1 *	0	件名 通	送信日時	^ E		
● 下書き	\$	6 = 0	Build M	a 10:25 AM	^		
	4	• 0	Re: J., H	el 10:41 AM			
> 🖻 アーカイブ	1.2	• 0	Re: 15	10-42 AM		1	Thunderhird
8 迷惑メール		- 0	0 K	11.00 414		1	Inunderbird
回 ごみ箱	14	• 0	Kequ Na	11:00 AM			へようこそ
C Archive	- 12	• 0	Rem Jil	I 11:01 AM			
Deleted Items	宜	• 0	Affor be	11:01 AM			
D Junk Email	\$	• 0	Affor be	0 11:01 AM		私たちが寄付	すを必要とする理由
Sent Items	会	• 0	Chia W	e 11:07 AM		Thunderbird Lt	以前のように Mozilla から資金を得ていません。幸い、劇品の
✓ ☐ Local Folders	☆	• 0	Chia W	e 11:07 AM		維持とさらなる	開発を支えている活発なコミュニティがありますが、長期的な
回ごみ箱	\$	• 0	サン 5a	in 11:41 AM		存続のため、プ	ロジェクトは資金を必要としています。
図 送信トレイ	\$	• 0	We'r G	o 11:55 AM		Thunderhied (D	
	\$	• 0	Voic Vo	i 11:56 AM		thunderbird ()	関本は、アノリゾーンヨンを何日万人ものユーリーへ用りるに
	1.2	• 0	Voic Vo	11:56 AM		のに推行しなり われます Thur	Nuduabid Wheak Weak Area シンクストラクチャン人計算に使
	1.2	- 5	Kaan C	12-04 044		振を必要として	おり、この理で実は友お願いしたいと思います。終まんからの
	H	- 0	Keep C	12:04 PM		液を必要として	接Thunderbirdの開発とインフラストラクチャに充てられま
	- 54	• 0	кеер С	y 12:04 PM		व.	
	12	• 0	Keep C	y 12:14 PM			
	\$	• 0	Keep C	y 12:14 PM		• Thunder	hird 入寄付
	会	• 0	FW: N	o 12:15 PM		manach	5/10 · 140113
	\$	• 0	Re: M	i 12:26 PM		Thunderbird (a	、オープンソースでクロスプラットフォームを特徴とし、ビジ
	\$2	• 0	Re: N	o 12:44 PM		ネスでも個人で	も無料で利用できる人気のメール・カレンタークライアントで
	- 2	6 .	(co IT	s 1:05 PM		す。私たちはそ	のゼキュリティを守りつつ、さらに改善していきたいと考えて
	\$		Re: 5	1 1:07 PM		います。皆さん	からの奇行によって、開発者の雇用、インフラストラクチャの
		• 0	Fwd: B	1:08 PM		購入、以良の継	統かり駆となります。
	1.2		IPOS CI	1-00 PM		Thunderbird (a	はあなたのようなユーザーに支えられています! Thunderbird
()	L H	- 0	1 ⁰⁰	a. LUSTIN	~	を気に入ってい	スなら、ザバッ宮41本検討1.7ください。Thunderhird を存結可 未読数:5 合計: 2794 図 Today ペイン ✓

ご質問等ございましたら、PSP サポートまでご連絡くださいませ。

電話:425-957-0808

 $\mathcal{I} - \mathcal{V}$: <u>support@pspinc.com</u>